

Procès-verbal de la séance du 25 août 2021 bureaux du SIDERE

Comité de direction

Présents

M^{mes} Myriam GAILLARD HOURIET, *Bougy-Villars*
Viviane SUBRI, *Luins*
MM. Franz BUCHEGGER, *Mont-sur-Rolle*
Jacques CAUDERAY, *Allaman*
François DELAFOGE, *Gilly*
Jörg DREIER, *Perroy*
Jürg MINDER, *Vinzel*
Claude MOLTENI, *Dully*
Francis MONDOUX, *Bursins*
Jean-Pierre MORET, *Féchy*

Excusés

M^{me} Margareth RUCHTI, *Rolle*
M. Éric GEORGE, *Bursinel*

Consultants

Présents

M. Antoine DVORAK, bureau Herter & Wiesmann (H&W)
M. Thierry CUÉNOD, chef de Service

Présidence : François DELAFOGE

Secrétariat : Josette MACGILLYCUDDY

La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de François DELAFOGE qui remercie M. Luc Pellet et Mme Claire-Lise Jorand d'être présents pour les assermentations.

MM. J.-P. Moret et J. Dreier solennisent.

Ensuite, chaque membre se présente et F. Delafoge compte sur la présence aux séances de tous les membres.

Ordre du jour

1. approbation de l'ordre du jour
2. procès-verbal de la séance du 30 juin 2021
3. nomination du/de la Vice-président-e
4. la parole au Service (TC - AD)
 - a. travaux en cours
 - b. adjudication
 - c. divers
5. communications du Président
 - a. RH
 - b. courrier ENJEU
 - c. droit d'eau au réservoir de Mont-Dessus à Mont-sur-Rolle
 - d. achat terrain à Mont-sur-Rolle
 - e. divers

6. Préavis N° 01/2021-2026 relatif aux compétences financières du Comité de Direction permettant d'engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles en sus des montants portés au budget annuel
7. Préavis N° 02/2021-2026 relatif à l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers pour la législature 2021-2026
8. Préavis N° 03/2021-2026 relatif à l'autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026
9. Préavis N° 04/2021-2026 relatif à l'autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie intercommunale auprès de divers établissements bancaires et de PostFinance pour la législature 2021-2026
10. Préavis 05/2021-2026 concernant la rétribution des jetons de présence du Comité de Direction et du Conseil intercommunal pour la législature 2021-2026
11. divers et propositions individuelles
12. huis clos

	Qui	Délai
<p>1. <u>approbation de l'ordre du jour</u></p> <p>L'ordre du jour est accepté tel que présenté.</p>		
<p>2. <u>procès-verbal de la séance du 3 mars 2021</u></p> <p>Le procès-verbal est accepté tel que présenté.</p>		
<p>3. <u>nomination du/de la Vice-Président-e</u></p> <p>J. Minder propose la candidature de F. Mondoux à cette fonction. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.</p>		
<p>4. <u>la parole au Service</u></p> <p>a. travaux en cours</p> <p>T. Cuénod À Champ Jaillet, le coffrage de la nouvelle chambre de service est en cours. La semaine prochaine on effectuera le nettoyage de la nouvelle cuve avant la pose de l'étanchéité.</p> <p>Le forage dirigé à Mont-sur-Rolle, de la Route de Gimel au réservoir du Château se fera dans les prochaines semaines.</p>		

<p>A. Dvorak Donne le détail des travaux futurs, selon fiche annexée.</p> <p>b. adjudication A. Dvorak présente les offres pour l'appareillage du remplacement d'une conduite de distribution d'eau potable et de défense incendie aux chemins du Couchant et du Rosey à Rolle. Après analyse, les travaux sont adjugés à l'unanimité à STS SA pour un montant de CHF 132'718,80 TTC.</p> <p>C. divers Néant</p>		
<p>5. <u>communications du Président</u></p> <p>a. RH Suite à la démission de la géomaticienne L. Petermann, le bureau SH Ingénieurs Sàrl a assuré l'intérim et a réalisé le relevé du réseau de Vinzel ainsi que la préparation d'une base de données pour le redémarrage du SIT. Dans l'intervalle M. Jérôme LECOULTRE, domicilié à St-Sulpice et actuellement employé aux SIL de Lausanne, a été engagé dès le 1^{er} décembre 2021. Suite à la démission du fontainier Paul-Henri Clerc, M. Jean-François LOUANGE, domicilié à Gland et actuellement employé chez Sutter & Fils à Vich, a été engagé dès le 1^{er} novembre 2021.</p> <p>b. courrier ENJEU L'Association intercommunale de Rolle et environs d'Enfance & Jeunesse a construit un bâtiment scolaire « provisoire » sur le site du Martinet à Rolle. Ce bâtiment a été soumis à la taxe de raccordement de notre part. Dans son courrier, elle sollicite d'être exemptée de notre taxe au cas où ces bâtiments provisoires seraient déplacés. Il est décidé, à l'unanimité, que ENJEU serait exonérée des taxes en cas de déplacement du bâtiment mais uniquement dans le secteur du Martinet. Un courrier en ce sens lui sera adressé.</p> <p>c. droit d'eau au réservoir de Mont-Dessus à Mont-sur-Rolle M. Michel MONNARD, propriétaire de la source Bellafontana, bénéficie d'une quantité d'eau de 8 lt/min. ; le surplus étant réservé au SIDERE. Or, ces derniers temps, il s'est plaint d'un débit moindre et/ou irrégulier. Nous allons donc installer une vanne à pointeau pour garantir ce débit lors des prochains travaux prévus au réservoir de Mont-Dessus.</p> <p>d. achat terrain à Mont-sur-Rolle</p>	Secr	de suite

<p>Nous avons fait une offre d'achat pour le parcelle N° 540 située en aval de la Route de Gimel car ce terrain est gorgé d'eau et nécessitera des travaux de drainage. Sur conseil de M. Dvorak, nous avons demandé un avis à M^e Jacques Haldy pour savoir dans quelle mesure nous pourrions être tenus responsables d'un glissement de terrain. Au vu de sa réponse, nous allons encore demander conseil au Prof. Aurèle Jean Parriaux.</p> <p>e. divers F. Delafoge demande aux membres de bien prendre note des dates des futures séances.</p> <p>Le visite de M. le Préfet Olivier Fargeon le 10 août écoulé s'est très bien passée.</p> <p>Suite à l'abandon des dicastères qui n'ont plus lieu d'être, 3 commissions permanentes sont nommées, à savoir : Administration, finances, secrétariat : F. Delafoge et F. Mondoux Site Internet : M. Gaillard-Houriet Ressources humaines : V. Subri</p> <p>2 commissions ad-hoc sont nommées : Installation contacteur membranaire à la STAP de Bougy-Villars : F. Delafoge, F. Mondoux et J. Cauderay Installation panneaux photovoltaïques à Champ-Jaillet : F. Delafoge, F. Mondoux et C. Molteni</p>		
<p>6. Préavis N° 01/2021-2026 relatif aux compétences financières du Comité de Direction permettant d'engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles en sus des montants portés au budget annuel</p> <p>Ce préavis est adopté à l'unanimité.</p>		
<p>7. Préavis N° 02/2021-2026 relatif à l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers pour la législature 2021-2026</p> <p>Ce préavis est adopté à l'unanimité.</p>		
<p>8. Préavis N° 03/2021-2026 relatif à l'autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026</p> <p>Ce préavis est adopté à l'unanimité.</p>		

<p>9. Préavis N° 04/2021-2026 relatif à l'autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie intercommunale auprès de divers établissements bancaires et de PostFinance pour la législature 2021-2026</p> <p>Ce préavis doit être modifié. Il sera à l'ordre du jour de la prochaine séance.</p>		
<p>10. Préavis 05/2021-2026 concernant la rétribution des jetons de présence du Comité de Direction et du Conseil intercommunal pour la législature 2021-2026</p> <p>Ce préavis doit être modifié. Il sera à l'ordre du jour de la prochaine séance.</p>		
<p>11. divers et propositions individuelles</p> <p>T. Cuénod demande que les Communes informent le Service de leurs intentions de travaux sur leur territoire.</p> <p>M. Gaillard-Houriet demande aussi que le Service, respectivement le bureau H&W informent des travaux qu'ils effectuent.</p> <p>J. Dreier demande pourquoi de l'eau jaune apparaît de manière aléatoire. T. Cuénod explique que dans les maisons dont les tuyaux sont en métal de l'eau jaune peut apparaître. En effet, en été il y a plus d'eau du lac qui est plus douce, dont plus agressive (modification du pH). Il suffit de vidanger/purger.</p> <p>La visite des ouvrages est prévue le samedi 23 octobre 2021. F. Delafoge demande à chacun de réserver cette date d'ores et déjà. Vu l'étendue de notre réseau, la visite se fera sur la journée entière.</p>		
<p>12. Huis clos</p>		

La séance est levée à 19h00.

pour le Comité de Direction SIDERE

Delafoge

François DELAFOGE
président



MacGillyCuddy

Josette MACGILLYCUDDY
secrétaire

Annexe : ment.

août 2021

août 2021							septembre 2021						
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31												

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
26 juil.	27	28	29	30	31	1 août
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
08:00	Forage Rochettes-Réservoir du Château Conduite adduction source Bougy-Villars					
30	31	1 sept.	2	3	4	5
	Forage Rochettes-Réservoir du Château Conduite adduction source Bougy-Villars					

octobre 2021

octobre 2021							novembre 2021						
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30	31							

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
27 sept.	28	29	30	1 oct.	2	3
					Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant
				Etanchéité dalle sup Réservoir	Etanchéité dalle sup Réservoir	Etanchéité dalle sup Réservoir
					UV Réservoir Mont-Dessus	UV Réservoir Mont-Dessus
4	5	6	7	8	9	10
				Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant
		UV Réservoir Mont-Dessus	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant
Etanchéité dalle sup Réservoir Croix de			Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal
11	12	13	14	15	16	17
			Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant
			Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal
08:00			UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château
18	19	20	21	22	23	24
			Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant
			Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal
			UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château
25	26	27	28	29	30	31
			Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant	Rolle chemin du couchant
			Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal	Etanchéité dalle sup Réservoir Signal
			UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château	UV Réservoir du Château

novembre 2021

novembre 2021							décembre 2021						
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19
15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31		
29	30												

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE
1 nov.	2	3	4	5	6	7
				Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal		
8	9	10	11	12	13	14
				Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal		
15	16	17	18	19	20	21
				Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal		
22	23	24	25	26	27	28
				Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal		
29	30	1 déc.	2	3	4	5
	Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal					

décembre 2021

décembre 2021							janvier 2022						
lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
							31						

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE
29 nov.	30	1 déc.	2	3	4	5
				Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal		
6	7	8	9	10	11	12
			Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal			
13	14	15	16	17	18	19
			Appareillage int. Porte étanche réservoir Signal			
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1 janv. 22	2

